

Step 1. 선적스케줄 및 컨테이너 지정, 품명, 운임계약번호 입력

1) 포트명 입력

신규 부킹제출

부킹업체 | MAERSK LOGISTICS

선적지: 선적항 입력 (예) Busan

도착지: 양하항 입력 (예) Bremerhaven

Departure Date: 15/12/2017

특수 화물: 위험물(DG)

품목(Commodity): 기재 해주세요

수량: 1

컨테이너 타입: 기재 해주세요

운임계약번호(Contract): 운임계약번호 입력 (필수기재 사항)

운임계약자: 회사 선택

! Type ahead 기능

포트명의 앞글자를 입력하면, 가장 최근 입력한 포트명을 최대 20개까지 보여주며, 동시에 자동으로 유사한 포트명 리스트를 제시합니다.

2) 품명 및 컨테이너 지정

특수 화물: 위험물(DG)

품목(Commodity): 품명 입력 (예) Auto

수량: 컨테이너 대수

컨테이너 타입: 컨테이너 사이즈/타입

중량(컨테이너당) (kg): 중량

위험물일 경우 체크

Weight/Volume 단위 '나의 설정'에서 변경 (lbs / cu.ft ↔ kg / m³)

Weight/Volume 단위 '나의 설정'에서 변경 (lbs / cu.ft ↔ kg / m³)

품명의 앞글자를 입력하면, 가장 최근 입력한 품명을 최대 20개까지 보여주며, 또한 해당 품명이 포함된 리스트를 제시합니다.

SOC 일 경우에도 모든 타입 선택가능


3) 컨테이너 추가 및 운임계약번호 입력

품목(Commodity) 수량 컨테이너 타입 중량(컨테이너당) (kg)

→ 다른 컨테이너 타입 및 품명 추가시 클릭

운임계약번호(Contract) 운임계약자

기본 해상요율로 진행 (SC가 없는 경우) → 운임계약 없이 진행하는 경우, 'Book on tariff' 에 체크.

 **계속**

입력을 모두 마친 후, 화면 오른쪽 상단의 '계속' 클릭

Step 2. 부킹당사자 정보 및 출항스케줄(ETD), 픽업오더, 위험물 정보, 부킹 Party, 추가정보 입력

1) 부킹당사자 정보 및 출항스케줄(ETD), 서비스 모드 선택

부킹 상세정보


담당자 부킹당사자 (필수사항) 부킹당사자 참조정보 (선택사항)

→ 부킹당사자는 기본적으로 인증서의 사용자로 설정됨

스케줄

출발지	도착	운송 기간	모선(Vessel) / 항자(Voyage)
<input checked="" type="radio"/> 16 12월	17 1월	32 일	MUNICH MAERSK / 750W
<input type="radio"/> 23 12월	24 1월	32 일	MARY MAERSK / 751W
<input type="radio"/> 30 12월	31 1월	32 일	MERETE MAERSK / 752W
<input type="radio"/> 06 1월	07 2월	32 일	MSC OSCAR / 801W

→ 이후 스케줄 조회시 클릭 → 상세 운항스케줄 조회

 **스케줄 정보**


기본적으로 최근 4주 스케줄이 조회되며, 하단의 '경로 상세정보 보기' 를 클릭하면 이후 최대 8~9주 스케줄이 조회됩니다.

• 상세스케줄 조회화면

상세정보

경로

16 12월 2017 18:00 **Departs from Busan**
Terminal: Pusan Newport International Term.

 Transport via MUNICH MAERSK
항차: 750W 선박국적: DK IMO 번호: 9778806

17 1월 2018 06:00 **Arrives at Bremerhaven**
Terminal: NTB North Sea Terminal Bremerhaven

2) 컨테이너 픽업오더 정보 입력

픽업 오더 항목은
수출(Export)서비스모드가 CY 일 때만 보여지며,
필수기재 항목입니다.

픽업 오더 정보

장비반출 시간 및 지역 요청

픽업 추가정보 입력란

픽업 관련 추가정보가 있을시 기재

반출 터미널

픽업지 선택

- 컨테이너 픽업지 선택...
- 새로추가...
- Bugok Cy, Seoul
- Busan Cy, Busan
- Cj Ke Incheon Container Terminal, Incheon

픽업날짜

픽업예정 시간

Release Ref.

dd/MM/yyyy

HH:mm

픽업관련 기타정보

***필수* 실제 공컨테이너 픽업일자 기재란!**
정확한 날짜로 반드시 기입요망!

<주의> 기재하신 픽업날짜 "로부터"

Dry 는 7일까지,

Special Container(Live Reefer/Flat rack/Open Top/NOR) 은 2일까지, 픽업하실 수 있습니다!!

예) 픽업날짜: 10/01/2018 (2018년 1월 10일) 이라면,

Dry: 2018년 1월 10일 / Special Container: 2018년 1월 12일 까지 픽업 가능.

* 만일 픽업날짜를 지정하지 않을 경우, Dry 는 첫 선적모선 ETA 7일 전부터 ETA 당일까지 픽업가능.
(Special Container 의 경우, 픽업날짜 미지정시 픽업불가)

- 픽업지/도시는 가장 최근에 사용한 20 개 장소를 자동 목록으로 제시합니다.
- 픽업지/도시 명이 리스트에 없다면, '새로 추가'를 클릭하여 freetext 로 입력해주세요. - 아래 참조

- 신규 픽업지 추가시 (Add new)

새 픽업지 추가

Specify release depot details

자가 운송 ▶ 픽업지 CODE만 입력!! 부산 : BUS, 광양: KQY, 인천: INC
부곡 대한통운 : KEC BGK / BGK, 부곡 세방 : SEBANG BGK / GLOBAL BGK
부곡 삼익 : SAMIK BGK **라인운송 : LINE

취소

저장

1. 자가일 경우

픽업지역의 CODE 만 기재해 주십시오. 운송사 정보 기입 (x)

2. 라인운송일 경우

픽업지역 CODE 없이 LINE 이라고만 입력해 주세요.

3) 위험물 정보 입력

위험물 화물 정보

Please provide further information regarding the dangerous cargo. This information is required for approval.

컨테이너 품목 (Commodity) Show All

20' Dry Standard (11 kg) Chemical products, nos Show Details

+ Add IMO Details

컨테이너 별로 'Add IMO Details' 버튼을 클릭하여
위험물 정보 입력

Show Details

Apply to all



'Apply to all' 을 클릭하면 모든 컨테이너에 동일한 위험물정보가 복사됩니다.

20' Dry Standard (11 kg) Chemical products, nos

+ Add IMO Details

- 위험물 정보 입력화면 (Add IMO Details 클릭 후)

Add IMO Details

IMDG Amendment

IMDG Amendment 38-16

위험물 등급/UN No.

IMO Classification

Select IMO Class

UN or NA Number

Select UN or NA Number

Select as

UN Number

NA Number

Outer packaging

Quantity

Packing type

Select package type

외부/내부 포장 수량/종류

Inner packaging (if applicable)

Quantity

Packing type

Select package type

Commodity packing

Packaging Group (if applicable)

Select packaging group

Pack Quantity Type (if applicable)

Select packing quantity

Weights and measures

총중량/순중량/용적

Gross weight

Net weight

Net explosive content (if applicable)

Volume (if applicable)

kg

kg

kg

L

Other information 기타 정보

Proper shipping name PSN(정식운송품명) Technical name (if applicable)

Sub-risk 1 (if applicable) Sub-risk 2 (if applicable) EMS

Flashpoint (if applicable) CAT (if applicable) SADT (if applicable)

인화점 °C °C °C

Segregation group (if applicable) Additional Segregation Group (if applicable)

Control Temperature (if applicable) Emergency Temperature (if applicable) Emergency Contact Name 긴급상황 발생시 연락처 (이름, 전화번호)

Emergency Contact Number


CANCEL SAVE

***Flash point :** Flash point는 인화점을 말하며, 12번 항목에 온도 표시가 있다면 반드시 기입해주세요.

***Technical Name :** Proper Shipping Name의 추가적인 이름입니다. 괄호안에 물질이름이 추가표기 되어있다면 Technical Name안에 반드시 기입해주세요.

i 위험물정보 기입의 예

위험물 마다 필수기재 내용이 다를 수 있습니다. '해사위험물 검사원 Certificate상의 12번 항목을 참고후 기재 바랍니다.



4) 부킹 Party 지정하기

Parties

<p>송하인 (Shipper)</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Korea Autoglass Corp ✓</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> KOREA AUTOGLASS 5F D TOWER, 826-20, YEOKSAM DONG, GANG-NAM-GU, SEOUL, 135-123, KOREA </div> <p><input checked="" type="checkbox"/> 상세정보 수정 <input type="checkbox"/> 기타정보 추가</p>	<p>운임계약 업체</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Korea Autoglass Corp ✓</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> KOREA AUTOGLASS 5F D TOWER, 826-20, YEOKSAM DONG, GANG-NAM-GU, SEOUL, 135-123, KOREA </div>
--	--

+ Party 추가

당사자 추가시 클릭

• 드롭다운 리스트를 클릭하면 최대 20개까지 이전에 입력한 데이터를 불러올 수 있습니다.



Add additional party ✕

Party

Select party...

수하인 (Consignee)

화물 통지처 (First notify party)

Outward forwarder

Additional notify party

Inward forwarder

B/L 발행

취소

5) 추가정보 입력

추가정보 입력

reference 선택 ✓

추가정보가 있을 경우 좌측 목록에서
 선택 후, 값 입력

Add another reference

6) 기타 입력사항

기타 입력사항

상기 입력필드가 없는 기타 입력사항 있을시 기입



운임 미리보기

The rates are hidden as you have not been given access rights to see the rates. However, you can proceed with the booking.

BOOK SHIPMENT

컨테이너
1x 40' Dry Standard

품목(Commodity)
Autoparts, car parts, vehicle parts, motorcycleparts, bicycle parts, new

선적지
Busan, Korea, South

도착지
Bremerhaven (Bremen)
Germany

부킹정보 수정



운임 미리보기(Price Overview)

- 부킹당사자가 운임계약자와 동일한 경우, 운임정보가 표시됩니다.
- 부킹하고자 하는 구간에 운임계약이 있을 경우, 해당 운임이 조회됩니다.
- 위험물 및 OOG 부킹에 대한 운임은 표시되지 않습니다.
- 'Show price breakdown' 을 클릭하면 상세운임 조회가 가능합니다.

부킹내용 수정시,

- 클릭하면 앞 페이지로 돌아가며, 입력한 내용을 수정할 수 있습니다.

7) 부킹작성 완료단계



BOOK SHIPMENT

부킹작성을 완성한 후
제출할 경우 클릭

거의 다 완료되었습니다.

'Terms & Conditions' 에 동의하시면 '부킹하기'를 한번 더 클릭하여 부킹을 완료해주시시오. Terms & Conditions 부킹에 적용됩니다.

부킹하기

거의 다 완료되었습니다.

'Terms & Conditions' 에 동의하시면 '부킹하기'를 한번 더 클릭하여 부킹을 완료해주시시오. Terms & Conditions 부킹에 적용됩니다.

진행중...

위 문구가 뜨면 '부킹하기' 클릭 → 부킹이 제출됩니다.

Booking Receipt. 부킹제출이 완료된 화면

- 부킹제출이 완료되면 부킹접수 완료 화면에서 부킹번호를 확인할 수 있으며, 부킹내역을 프린트 할 수 있습니다.

부킹접수 완료

부킹당사자 MAERSK LOGISTICS 2017 18:36 (local time)

✓ 귀하의 부킹번호는 963302283입니다.. 부킹승인은 30분 정도 소요됩니다.


[Printable receipt](#)
[홈페이지로 돌아가기](#)
정상적으로 제출된 후에는 부킹번호 확인이 가능합니

부킹내역을 프린트 할 수 있습니다.

- 계속해서 부킹을 하거나 부킹현황을 확인하고자 하는 경우, 하단의 신규부킹 작성/부킹재사용/전체 부킹현황보기를 이용 할 수 있습니다.

What's next?

<p>신규 부킹제출</p> <p>Go directly to the booking form in order to create a new booking.</p> <p>신규 부킹</p> <p style="background-color: yellow; text-align: center;">신규부킹 작성</p>	<p>부킹 재사용</p> <p>Make another booking just like this one.</p> <p>부킹 재사용</p> <p style="background-color: yellow; text-align: center;">부킹재사용 기능</p>	<p>Shipment Binder로 가기</p> <p>All information about your shipment in one place.</p> <p>Shipment binder</p> <p style="background-color: yellow; text-align: center;">상세 부킹정보 보기</p>
--	--	---



FAQ

1. 위험물 디테일은 어디서 확인이 가능한가요? 아직 검사전입니다.

- UNNO/IMO를 가지고 해사위험물 검사원에 연락하시면 해당 위험물의 디테일한 정보를 전달 받으실 수 있습니다.
*한국해사위험물 검사원 Call Center : 1577-8863 <http://www.komdi.or.kr/>

2. 써티안에 **Technical Name**은 어디에 있나요?

- "Technical name은 Proper Shipping Name(PSN/정식운송품명)을 명시하는 전문명칭 이름입니다. 괄호안에 추가물질이름이 표기 되어있다면 그것이 Technical Name 이며, N.O.S의 경우 Technical Name은 필수 기재됩니다.
예) UN.1838 CLASS.6.1
TITANIUM TETRACHLORIDE (RESIDUE LAST CONTAINED PIH:B)

3. **Tank Container**의 **Type**은 어떻게 선택해야하나요?

- Tank 컨테이너 type은 PORTABLE TANK 으로 선택바랍니다.

4. **MSDS**는 꼭 전달해야 하나요?

- 모든 위험물 화물에 대해서 부킹시 MSDS 전달은 필수입니다.

5. **Flash point & Boiling point**는 어떻게 확인하나요?

- Flash point는 인화점을 말하며, 위험물 검사원 써티 12번 항목에 온도 표시가 있다면 반드시 기입하셔야 합니다.
예) CLASS 3 PG II, (4°C c.c.)